

DESIGN MINIMALISTE
ET FONCTIONNALITÉ
WAAR SOBERE VORMGEVING
EN FUNCTIONALITEIT SAMENGAAN



L'esthétique joue sur l'ombre et la lumière

Le système classique de tables 4 pieds DO IT.4 séduit par son principe de design minimaliste et ses lignes classiques. L'élément de design spécifique est le joint creux qui crée une séparation visuelle entre le plateau et le bâti en profilé en T ou en tube rectangulaire. Le plateau semble flotter au-dessus du piétement de table et donne une impression de légèreté. DO IT.4 permet de créer des postes de travail stylés pour un travail concentré ou des solutions bench généreusement dimensionnées pour le travail en groupe ou pour les réunions. Une élégance retenue, convaincante.

Licht en schaduw als vormgevingselement:

Het klassieke 4-poots tafelsysteem DO IT.4 verrast door het ingetogen vormgevingsprincipe en de klassieke lijnvoering. Het bijzondere designelement is de schaduwvoeg, die zorgt voor een optische scheiding tussen tafelblad en T-profielframe c.q. rechthoekig buisframe. Het blad lijkt boven het tafelframe te zweven en straalt lichtheid uit. Met DO IT.4 kunnen afzonderlijke werkplekken voor geconcentreerd werken of royale bench-oplossingen voor teamwork of besprekingen op stijlvolle wijze worden gerealiseerd. Ingetogen elegantie die overtuigt.



L'IDÉE :

un système de meubles de bureau rayonnant de légèreté grâce à un look moderne et minimaliste – tout en étant polyvalent et fonctionnel.

DE GEDACHTE ERACHTER:

een kantoormeubelsysteem dat door een moderne, ingetogen look lichtheid uitstraalt.
En tevens veelzijdig en functioneel is.

CONCENTRATION SUR *L'ESSENTIEL.* CONCENTRATIE OP HET *WEZENLIJKE.*



Produits :
Poste de travail DO IT.4, LAMIGA,
éléments de rangement, fauteuil Lounge PUBLICA
Producten:
DO IT.4 werkplek, LAMIGA, opbergellemen,
PUBLICA loungefauteuil

LA STRUCTURE EN TUBE RECTANGULAIRE DE 75 X 30 MM PRÉSENTE UN ASSEMBLAGE À COUPE D'ONGLET, ET LE JOINT CREUX DU PLATEAU APORTE UNE TOUCHÉ DE LÉGÈRETÉ ET D'ÉLÉGANCE. AVEC SON LANGAGE FORMEL RETENU, DO IT.4 SAIT SE FONDRE DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS – SANS POUR AUTANT PASSER INAPERÇU.

HET FRAME VAN RECHTHOEKIGE BUIS (75 X 30 MM) IS IN VERSTEK BEWERKT, HET BLAD MET SCHADUW-VOEG MAAKT EEN LICHT EN ELEGANTE INDRUK. MET ZIJN TERUGHOUDENDE VORMTAAAL PAST DO IT.4 IN ELKE INTERIEURVORMGEVING – MAAR MAAKT HIJ EEN ALLESBEHALVE ONOPVALLENDE INDRUK.



*Le classique modèle 4 pieds incarne l'équilibre des formes et des proportions.
Het klassieke vierpootmodel staat bij uitstek voor evenwichtige geometrische proporties.*

CLAIREMENT STRUCTURÉ EN *OPEN SPACE* HELDER GESTRUCTUREERD IN DE *OPEN SPACE*



DO IT. 4 EST IDÉAL POUR LES GRANDS ESPACES DÉCLOISONNÉS, NON SEULEMENT PAR SON LOOK, MAIS AUSSI PAR SA DIVERSITÉ. DANS UN BUREAU MODERNE, LA STRUCTURATION DE L'ESPACE EST VARIABLE AVEC, PAR EXEMPLE, DE LA PLACE POUR LES RÉUNIONS PAR ICI ET UNE SURFACE DE TRAVAIL PAR LÀ. DO IT.4 BENCH PEUT ÊTRE UTILISÉ ET INTERCONNECTÉ POUR RÉALISER LES FONCTIONS LES PLUS VARIÉES : IL CONVIENT AUSSI BIEN POUR DES RÉUNIONS, DES BRAINSTORMING ET DU TRAVAIL EN GROUPE QUE COMME POSTE DE TRAVAIL.

NIET ALLEEN DE UITSTRALING VAN DO IT.4 SLAAT EEN GOED FIGUUR IN DE KANTOORTUIN, MAAR OOK ZIJN VEELZIJDIGHEID. WANT IN HET MODERNE KANTOOR ZIJN DE RUIMTELIJKE STRUCTUREN VARIABEL; NU EENS WORDT DE RUIMTE GEBRUIKT VOOR VERGADERINGEN, DAN WEER IS ER BEHOEFTE AAN WERKRUIMTE. DE DO IT.4 WERKTAFEL KAN VOOR VERSCHILLENDE FUNCTIES WORDEN GEBRUIKT EN GEKOPPELD: HIJ IS EVEN GESCHIKT ALS WERKPLEK ALS VOOR BESPREKINGEN, BRAINSTORMSESSIES EN TEAMWORK.

Produits :
DO IT.4 Bench et poste de travail, KINETA, éléments
de rangement, sièges NET.WORK.PLACE
Producten:
DO IT.4 bench en werkplek, KINETA,
opbergelementen, NET.WORK.PLACE zitelementen



LE RESPECT DE L'INTIMITÉ PRIVACY INCLUS



BIEN RANGÉ OPPERUIMD

Le panneau avec rails d'organisation libère de la place sur la surface de travail.

Het paneel met organisatierails creëert ruimte op het werkvlak.



SIMPLE ONGECOMPLICEERD

Les panneaux à clipser se fixent très facilement.

Klempanelen kunnen heel eenvoudig worden bevestigd.

DES POSTES DE TRAVAIL INDIVIDUELS DANS UN OPEN SPACE, MÊME DANS UN MINIMUM D'ESPACE ? PAS DE PROBLÈME AVEC DO IT.4 BENCH. DES PANNEAUX D'ORGANISATION ET DES PANNEAUX À CLIPSER SE MONTENT EN QUELQUES INSTANTS ET PROTÈGENT LES DIFFÉRENTES ZONES DE TRAVAIL SANS NUIRE À L'ESTHÉTIQUE NI À L'ESPRIT D'ÉQUIPE. ICI, CHACUN A SA PLACE POUR UN TRAVAIL AGRÉABLE ET UNE ATMOSPHÈRE COLLÉGIALE.
INDIVIDUELE WERKPLEKKEN IN DE OPEN SPACE, ZELFS IN EEN KLEINE RUIMTE? DAT IS GEEN PROBLEEM MET DE DO IT.4 WERKTAFEL. ORGANISATIE- EN KLEMPANELEN KUNNEN IN EEN HANDOMDRAAI WORDEN AANGEBRACHT EN SCHERMEN DE AFZONDERLIJKE WERKZONES AF – ZONDER DAT HET TEN KOSTE GAAT VAN SCHOONHEID OF TEAMSPIRIT. HIER HEEFT IEDEREEN EN ALLES ZIJN PLAATS, VOOR AANGENAAM WERKEN EN EEN COLLEGIALE SFEER.

Produits :

DO IT.4 Bench avec panneau, OKAY.II, éléments de rangement

Producten:

DO IT.4 bench met paneel, OKAY.II, opbergelementen

UNE TABLE, DE MULTIPLES *POSSIBILITÉS*.
EÉN TAFEL, VEEL *MOGELIJKHEDEN*.

Tout simplement ce dont un bureau a besoin.
Gewoon alles wat u op kantoor nodig hebt.



*Comme poste de travail à 4, pour des présentations ou des réunions, dans un call-center
ou lors de rencontres créatives – DO IT.4 fait bonne figure dans toutes les situations.
DO IT.4 ziet er in elke omgeving perfect uit – als werkplek voor 4, voor presentatie of
overleg, in het callcenter of bij de creatieve meeting.*

UN MAXIMUM DE FONCTIONNALITÉ
DANS *UN MINIMUM DE PLACE*
ZO VEEL FUNCTIONALITEIT
OP ZO *WEINIG RUIMTE*

Une solution conférence.
Een gecombineerde vergader- en werkplek oplossing die altijd past.



**IL Y A TOUJOURS DE LA PLACE
POUR UN TRAVAIL CONCENTRÉ.
VOOR GECONCENTREERD WERKEN
IS ALTIJD RUIMTE.**



Produits :
Poste de travail DO IT.4 avec panneau Flyby, OKAY.II, éléments de rangement
Producten:
Do IT.4 werkplek met flyby-paneel, OKAY.II, opbergelementen

**LES BENCH INDIVIDUELS PEUVENT ÊTRE JUXTAPOSÉS,
P. EX. AU NIVEAU DES MURS DANS UN OPEN SPACE.**
ILS CONSTITUENT AINSI UN COMPLÉMENT IDÉAL DU
PROGRAMME BENCH DO IT.4 : TOUTES LES SURFACES
DE LA PIÈCE SONT UTILISÉES DE MANIÈRE EFFICACE, ET
LA CONTINUITÉ DU LOOK EST PRÉSERVÉE. LE BENCH IN-
DIVIDUEL EST DISPONIBLE AVEC LES DEUX VARIANTES
DE PIEDS (PROFILÉ EN T ET TUBE RECTANGULAIRE DE
75 X 30 MM).

**DE ENKELE WERKTAFEL KAN IN EEN RIJ WORDEN SA-
MENGEVOEGD, BIJV. ALS WANDAFWERKING IN DE
OPEN SPACE.** DAARMEE IS HIJ DE IDEALE AANVULLING
OP DE COLLECTIE DO IT.4 WERKTAFELS: ELK OPPERVLAK
IN DE RUIMTE WORDT EFFICIËNT BENUT EN DE UNIFORME
LOOK BLIJFT BEHOUDEN. OOK DE ENKELE WERKTA-
FEL IS VERKRIJGBAAR MET DE TWEE POOTVARIANTEN
T-PROFIEL EN RECHTHOEKIGE BUIS VAN 75 X 30 MM.



Un design clair, une fonctionnalité élaborée.

Heldere vormgeving, doordachte functionaliteit.



1 | ELÉGANT ELEGANT

Le joint creux – fil conducteur du design – apporte beaucoup de légèreté aux tables. De schaduwvoeg als constant vormgevingskenmerk geeft de tafels een lichte indruk.

2 | ADAPTABLE AANPASBAAR

La hauteur est réglable en continu entre 680 mm et 820 mm. De hoogte is traploos instelbaar van 680 mm tot 820 mm.

3 | RECTILIGNE RECHTLIJNIG

La structure en tube rectangulaire de 75 x 30 mm. Het frame van rechthoekige buis (75 x 30 mm).

4 | FONCTIONNEL FUNCTIONEEL

Le bloc de prises pour raccordements électriques et connexion à Internet. De tafelcontactdoos voor stroom- en internetaansluiting.

5 | ACCESSIBLE TOEGANKELIJK

Le plateau coulissant facilite l'accès aux adaptateurs et à la goulotte de câblage. Door het schuifblad zijn adapter en kabelgoot gemakkelijk bereikbaar.

6 | PRATIQUE PRAKTISCH

Clips mobiles pour le montage sans outils du plateau de table. Verschuifbare clips voor montage van het tafelblad zonder gereedschap.

7 | SIMPLE EENVOUDIG

Panneau d'organisation avec rail pour l'accrochage d'éléments en tous genres. Organisatiepaneel met rail voor het ophangen van verschillende elementen.



8 | GAIN DE PLACE RUIMTEBESPAREND

Des écrans se montent très facilement sur le bras-support de moniteur. Aan de monitorarm kunnen beeldschermen eenvoudig worden bevestigd.

9 | FLEXIBLE FLEXIBEL

Livraison compacte, montage simple, transformation rapide. Compacte levering, eenvoudige montage, snelle ombouw.

10 | ORDONNÉ NETJES

Le passe-câbles articulé facilite l'électrification. Met de kabelslang is de elektrificatie mooi weggewerkt.

11 | UTILE HANDIG

Plus besoin de se déplacer grâce à la console pour imprimante au niveau de la table. Het printerblad aan tafel voorkomt lange omzwervingen.

12 | VARIABEL VARIABEL

Des supports pour unité centrale peuvent se monter à l'intérieur et à l'extérieur sur le pied. PC-houders zijn op het frame binnen en buiten monteerbaar.


13 | ROBUSTE ROBUUST

Le plateau mélaminé de 25 mm. Het werkblad van 25 mm met melaminecoating.


14 | RASSURANT RUSTGEVEND

Les éléments de structuration de l'espace se montent rapidement en fonction des besoins. De ruimtedeler kan geheel naar behoefte snel worden opgesteld.


Vue d'ensemble des éléments
Overzicht van de elementen




Bench double
Dubbele werktafel





Vue d'ensemble des plateaux
Overzicht bladen








































Bench individuel
Enkele werktafel



Vue d'ensemble des plateaux
Overzicht bladen



Finitions Oppervlakken

MELAMINE UNIE KUNSTSTOF UNI	MELAMINE AVEC DÉCOR KUNSTSTOF DÉCOR	PLACAGE FINEER		MÉTAL ÉPOXYDÉ POEDERCOATING MÉTAL	PLASTIQUE KUNSTSTOF
					
GK Gris GK Grijs	AA Acacia AA Acacia	AH Érable canadien non teinté AH Canad. ahorn ongebeitst	EH Chêne teinté clair EH Eiken licht gebeitst	AL Couleur aluminium AL Aluminiumkleurig	AL Couleur aluminium AL Aluminiumkleurig
					
GW Gris blanc GW Grijswit	AO Érable AO Ahorn	BB Poirier BB Peren	EN Chêne teinté naturel EN Eiken naturel gebeitst	AM Anthracite métallisé AM Antraciet metallic	KS Noir KS Zwart
					
KH Gris clair KH Lichtgrijs	ET Chêne naturel ET Eiken naturel	BH Hêtre naturel BH Beuken ongebeitst	ES Chêne teinté chocolat ES Eiken choco gebeitst	GC Chrome GC Chroom	TP Translucide TP Doorschijnend
					
KT Couleur aluminium KT Aluminiumkleurig	MB Hêtre MB Beuken	BO Hêtre teinté chocolat BO Beuken choco gebeitst	NA Frêne naturel NA Essen naturel	WI Blanc pur WI Zuiver wit	WI Blanc pur WI Zuiver wit
					
UM Mélange UM Melange	NK Noyer NK Noten	BU Hêtre teinté clair BU Beuken licht gebeitst	RB Hêtre teinté brun rouge RB Beuken roodbruin gebeitst		
					
WI Blanc pur WI Zuiver wit	UL Orme UL Iep	BZ Hêtre teinté anthracite BZ Beuken antraciet gebeitst	SK Frêne teinté chocolat SK Essen choco gebeitst	NR Anodisé naturel (E6/EV1) NR Geanodiseerd naturel (E6/EV1)	
					
		CK Merisier d'Amérique CK Amerik. kersen	SN Noyer d'Amérique naturel SN Amerik. noten naturel		
					
			WS Frêne teinté blanc WS Essen wit gebeitst		

Vue d'ensemble des produits Productoverzicht

Pieds/Piètement Voet/onderstel		Bench Werktafel	Table individuelle Losse tafel
	Tube d'acier profilé en T, vissé Stalen buis in T-profiel, vastgeschroefd	●	●
	Profilé rectangulaire (75 x 30 mm) Rechthoekprofiel (75 x 30 mm)	○	○
Dimensions Bench Afmetingen werktafel			
Largeurs Breedten	1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm	●	
Profondeurs Dieptes	Bench individuel Enkele werktafel: 800 mm, Bench double Dubbele werktafel: 1600 mm, 1800 mm	●	
Dimensions Table individuelle Afmetingen losse tafel			
Largeurs Breedten	800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm		
Profondeurs Dieptes	800 mm, 900 mm, 1000 mm		
Réglage en hauteur Bench Hoogte-aanpassing werktafel			
Fixe Vast	-	-	
En continu Traploos	650 – 850 mm	●	
Réglage en hauteur Table individuelle Hoogte-aanpassing losse tafel			
Fixe Vast	732 mm (25 mm Plateau Werkblad)		○
En continu Traploos	650 – 850 mm		●
Plateau Werkblad			
Panneau de particules Spaanplaat	25 mm, mélaminé 25 mm, met melaminehars gecoat 13 mm, mélaminé 13 mm, met melaminehars gecoat	●	● ○
Placage Fineer	25 mm	○	○
Electrification Elektrificatie			
Horizontale Horizontaal	Goulotte de câblage Kabelgoot	●	○
Verticale Verticaal	Goulotte de câblage Kabelgoot Carquois Kabelkoker	○ ○	○
Découpes Uitsparingen		○	○
Plateau coulissant Schuifblad		●	●
Eléments rapportés Aanbouwelementen			
3ème niveau Derde niveau	Adaptateurs Adapter Plateaux de table Tafelpaneel	○ ○	○ ○
Sur le côté Aan de zijkant	Unité centrale, console pour imprimante CPU-houder, printerblad	○	○
Vers le bas Naar beneden	Panneau arrière en tôle perforée Achterwand geperforeerd plaatstaal		○
Juxtaposition Schakeling		○	-
● Série Basis ○ Option Optie			

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de modifications des programmes. Les différences de couleurs par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d'impression.

Technische wijzigingen, drukfouten en programma-wijzigingen voorbehouden. Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18+22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr