

**DES FORMES CLAIRES.**  
DE MULTIPLES *FONCTIONS*.  
**HELDERE VORMEN.**  
TAL VAN *FUNCTIES*.

---



## Un système de poste de travail tel qu'il devrait être :

Concentré sur l'essentiel. Ultra-fonctionnel. Et avec un look raffiné et séduisant. BASIC.4 peut satisfaire aux exigences les plus variées et constitue donc la base idéale d'un travail efficace.

## Een werkpleksysteem zoals het moet zijn:

Geconcentreerd op het wezenlijke. Uiterst functioneel met bovendien een hoogwaardig, aansprekend uiterlijk. Tegelijkertijd kan BASIC.4 voldoen aan de meest uiteenlopende eisen – en is daarmee de perfecte basis voor efficiënt werken.

**L'IDÉE :** un système de tables fonctionnel et modulaire qui n'inspire pas l'ennui malgré des formes réduites. Mais comment créer un aspect original avec des lignes totalement épurées ? Grâce à la finition, par exemple. Nous avons utilisé la coupe d'onglet et le joint creux comme élément d'agencement et complété le design fonctionnel des modèles existants par une nouvelle table de travail au caractère affirmé.

**DE GEDACHTE:** een functioneel modulair tafelsysteem dat er ondanks zijn sobere vormen allesbehalve saai uit ziet. Maar hoe kan bij de absoluut heldere lijnen een bijzondere uitstraling worden verkregen? Bijvoorbeeld door de manier van afwerking. Zo hebben wij verstek en schaduwvoeg als vormgeven-de elementen gebruikt en het functionele design van de bestaande modellen gecombineerd met een nieuwe werktafel met een bijzonder karakter.



**IL EST FACILE DE TROUVER  
UN BON STYLE *DE TRAVAIL*.  
ZO EENVOUDIG IS  
EEN GOEDE *WERKSTIJL*.**



---

**CLASSIQUE ET FONCTIONNEL – AVEC UNE TOUCHE DE RAFFINEMENT  
GRÂCE À LA COUPE D'ONGLET ET AU JOINT CREUX.** LE SYSTÈME  
BASIC.4 SÉDUIT PAR SON ÉLÉGANCE SOBRE ET PAR L'ESTHÉTIQUE  
DE SES NOMBREUSES VARIANTES. GRÂCE AU SYSTÈME DE RÉGLAGE  
EN HAUTEUR EN OPTION, BASIC.4 S'ADAPTE ENCORE MIEUX AUX  
DIFFÉRENTES CONTRAINTES D'UN POSTE DE TRAVAIL. ET LE TRAVAIL  
DEVIENT UN PLAISIR.

**KLASSIEK, ZAKELIJK, FUNCTIONEEL – EN DAARBIJ STIJLVOL DOOR  
VERSTEK- EN SCHADUWVOEGEN.** HET BASIC.4 SYSTEEM OVERTUIGT  
DOOR ZIJN SOBERE ELEGANTIE EN ZIET ER OOK IN ZIJN VELE MOGELIJ-  
KE VARIANTEN ALTIJD GOED UIT. DOOR DE OPTIONELE HOOGTEVERST-  
ELBAARHEID PAST HIJ ZICH NOG BETER AAN DE VERSCHILLENDE EISEN  
OP DE WERKPLEK AAN. ZO IS HET GOED WERKEN.

---



**Produits :**  
BASIC.4, sièges pivotants et sièges visiteur OKAY.II  
**Producten:**  
BASIC.4, OKAY.II bureau- en bezoekersstoelen





**RÉDUIT À L'ESSENTIEL.**  
**TERUGGEBRACHT**  
TOT DE KERN *VAN DE ZAAK.*

---

**ET OUVERT À TOUT.** LA CONCEPTION MODULAIRE DE BASIC.4 OUVRE DE NOMBREUX HORIZONS ET PERMET, PAR EXEMPLE, D'AGRANDIR UNE TABLE, D'AJOUTER UN DEUXIÈME POSTE DE TRAVAIL, D'INTÉGRER DES ÉLÉMENTS SPÉCIAUX OU DE REGROUPER DES TABLES. LA BASE EST AINSI PRÊTE POUR TOUS LES TYPES DE TRAVAUX.

**EN OPEN VOOR ALLES.** DE MODULAIRE OPBOUW VAN BASIC.4 MAAKT HEEL WAT MOGELIJK: BIJVOORBEELD EEN TAFEL UITBREIDEN, EEN TWEEDE WERKPLEK AANBOUWEN, SPECIALE ELEMENTEN INTEGREREN OF TAFELS KOPPELEN. ZO IS VOOR ELK SOORT WERK DE JUISTE BASIS BESCHIKBAAR.

---



▼  
**INTELLIGENT**

*La table visiteur est également idéale comme solution assis-debout au niveau du poste de travail.*

**INTELLIGENT**

*De bezoekerstafel is ook ideaal voor een zit/sta-oplossing op de werkplek.*

**Produits :**  
BASIC.4, sièges pivotants et sièges visiteur OKAY.II,  
table d'appoint, éléments de rangement ACTA.CLASSIC

**Producten:**  
BASIC.4, OKAY.II bureau- en bezoekersstoelen,  
combinatietafel, ACTA.CLASSIC opbergsysteem





**Produits :**  
BASIC.4, TENSA, caisson  
**Producten:**  
BASIC.4, TENSA, Container

**Une table** pour tous les  
*cas de figure.*  
**Eén tafel** voor alle  
*omstandigheden.*



---

**AVEC SA VASTE PALETTE DE PIÉTEMENTS ET SES DIFFÉRENTS PLATEAUX, BASIC.4 SE DÉMARQUE PAR LA DIVERSITÉ DE SES FONCTIONNALITÉS.** LE PLATEAU COULISSANT AMOVIBLE SANS OUTILS OFFRE EN PLUS LE CONFORT AUQUEL LES MEUBLES DE BUREAU DE KÖNIG+NEURATH VOUS ONT HABITUÉ.

**MET ZIJN BREDE SPECTRUM VAN ONDERSTELUITVOERINGEN EN VERSCHILLENDE WERKBLADEN VALT BASIC.4 OP DOOR ZIJN GROTE FUNCTIONELE DIVERSITEIT.** TEVENS BIEDT HET ZONDER GEREEDSCHAP AFNEEMBARE SCHUIFBLAD HET CONFORT DAT U BIJ HET KANTOORMEUBILAIR VAN KÖNIG+NEURATH GEWEND BENT.

---



UN DESIGN RECTILIGNE, INTEMPOREL,  
AU SERVICE *D'UN TRAVAIL CONCENTRÉ*  
RECHTLIJNIGE, TIJDLOZE VORMGEVING  
*VOOR GECONCENTREERD WERKEN*

**LA FORME CLASSIQUE DU SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL BASIC.4 EST LE FONDEMENT IDÉAL D'UN TRAVAIL PROFESSIONNEL.** DES CAISSONS ASSORTIS EN HAUTEUR BUREAU ÉTENDENT LA SURFACE DE TRAVAIL ET OFFRENT PLUS DE PLACE POUR LES DOSSIERS. AVEC SES STRUCTURES CLAIRES, BASIC.4 S'ADAPTE PARFAITEMENT À LA CONFIGURATION DES LIEUX.

**DE KLASSIEKE VORM VAN HET WERKPLEKSYSTEEM BASIC.4 BIEDT EEN SOLIDE BASIS VOOR PROFESSIONEEL WERKEN.** BIJPASSENDE LADEN-BLOKKEN OP TAFELHOOGTE BREIDEN HET WERKOPPERVLAK UIT EN BIEDEN MEER RUIMTE VOOR DOCUMENTEN. DOOR DE HELDERE STRUCTUREN PAST BASIC.4 ZICH PERFECT AAN DE RUIMTELIJKE OMSTANDIGHEDEN AAN.



**PERSONNALISABLE**

*Parmi les fonctions élémentaires d'un concept de poste de travail moderne figurent différentes possibilités de réglage en hauteur.*

**INDIVIDUEEL AANPASBAAR**

*Hoogteverstellingsmogelijkheden behoren tot de elementaire basisfuncties van een modern werkplekconcept.*

**Produits :**  
BASIC.4, KINETA, caisson, ACTA.CLASSIC  
**Producten:**  
BASIC.4, KINETA, Container, ACTA.CLASSIC





**Produits :**  
BASIC.4, TENSA, avant-comptoir  
**Producten:**  
BASIC.4, TENSA, voorzetbalie

## D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS. ER ZIJN ZO VEEL *MOGELIJKHEDEN!*

***BASIC.4 est un système de poste de travail polyvalent.  
BASIC.4 is een werkplek-systeem dat voor verschillende  
functies kan worden benut.***




**ADAPTABLE À L'ESPACE DISPONIBLE RUIMTEVULLEND**  
*Possibilité de juxtaposition de BASIC.4 en version standard, même avec rallonge visiteur.  
BASIC.4 kan worden gekoppeld, in de standaard uitvoering ook met  
een aanzetstuk voor bezoekers.*



**AXÉ COMMUNICATION COMMUNICATIEF**  
*Parfait pour des discussions, des séminaires, des formations et même comme station d'accueil.  
Perfect voor besprekingen, seminars en trainingen, maar tevens als ontvangstbalie voor de receptie.*

# Aperçu des détails. Met oog voor detail.

Ce sont souvent les petits détails qui rendent le travail plus agréable et plus efficace. Het zijn vaak de kleine dingen die het werken aangenamer en efficiënter maken.



**1 I HAUTE QUALITÉ HOOGWAARDIG**

Coupe d'onglet et joint creux (tube carré) comme point de mire, avec une épaisseur de plateau de 13 mm, en option de 25 mm. Verstek- en schaduwvoeg (vierkante buis) als blikvanger, bij een bladdikte van 13 mm, optioneel 25 mm.

**2 I STANDARD STANDAARD**

Tube carré et tube rond avec plateau de 13 mm ou de 25 mm d'épaisseur. Vierkante buis en ronde buis zijn verkrijgbaar met een 13 mm of 25 mm dik werkblad.

**3 I SIMPLE EENVOUDIG**

Le plateau est fixé par des clips, ce qui permet un démontage sans outils. Het blad kan dankzij clips helemaal zonder gereedschap worden verwijderd.

**4 I INTELLIGENT INTELLIGENT**

Une solution système offrant de multiples possibilités d'extension. Eléments et possibilité d'assemblage uniquement dans le cas du piétement standard. Een systeemoplossing die op vele manieren uitbreidbaar is. Schakelementen en koppelmogelijkheid alleen bij standaard onderstel.

**5 I PRATIQUE PRAKTISCH**

le piétement vissé est extrêmement stable et facilite le montage, les transformations et la logistique. Het vastgeschroefde onderstel is uiterst stabiel en vereenvoudigt montage, ombouw en logistiek.



**6 I ADAPTABLE AANPASBAAR**

Système à crans d'arrêt et assistance par ressort pour un réglage en hauteur confortable entre 680 et 850 mm. Veerondersteunde raster-hoogteverstelling voor een comfortabele hoogteverstelbaarheid van 680 tot 850 mm.

**7 I RÉSISTANT STABIEL**

Piètement sans possibilité de réglage en hauteur avec une hauteur fixe de 720 mm. Niet in hoogte verstelbaar onderstel met een vaste hoogte van 720 mm.

**8 I EN CONTINU TRAPLOOS**

Réglable entre 680 et 760 mm par le biais d'un filetage intégré dans le cas du tube rond et entre 680 et 820 mm dans le cas du tube carré. Verstelbaar van 680 tot 760 mm via geïntegreerd schroefdraad bij ronde buis en van 680 tot 820 mm bij vierkante buis.

**9 I FLEXIBLE FLEXIBEL**

Les adaptateurs pour câbles se trouvent sur le bord de la table. Adapters voor kabelaansluitingen zitten aan de rand van het tafelblad.



Aperçu des détails. Met oog voor detail.

Finitions Oppervlakken



**10 | PROTECTEUR AFSCHERMING**  
Panneau arrière en tôle perforée avec adaptation via console, hauteur 315 mm. Achterwand geperforeerd plaatstaal met bevestiging via console, hoogte 315 mm.

**11 | SIMPLE EENVOUDIG**  
Cache-goulotte „Push to open“ avec tôle de maintien pour prises de courant, avec bloc de 4 prises vissé. „Push to open“ kabelklep incl. contactdooshouderplaat met vastgeschroefde 4-voudige contactdoos.

**12 | ÉCONOMIE D'ESPACE RUIIMTEBESPAREND**  
Rail de table pouvant être agencé des deux côtés pour la réception d'éléments d'organisation ou d'un support pour écran plat. Tafelreling met aan beide zijde aan te brengen rails voor het opnemen van organisatie-elementen of houders voor flatscreens.

**13 | ORGANISABLE ORGANISEERBAAR**  
Panneau de table avec tissu tendu ou sous forme de panneau d'organisation en aluminium. Tafelpaneel met stoffen bekleding of als aluminium organisatiebord.

**14 | CLEVER CLEVER**  
Tableau balustrade en alternance avec remplissage composite ou panneaux de verre acrylique. Tafelreling naar keuze met stoffen vulling of met acrylglas panelen.




MÉLAMINE UNIE KUNSTSTOF UNI	MÉLAMINE AVEC DÉCOR KUNSTSTOF DÉCOR	PLACAGE FINEER		MÉTAL ÉPOXYDÉ POEDERCOATING METAAL		ANODISÉ GEANODISEERD
GK Gris GK Grijs	AA Acacia AA Acacia	AH Érable canadien non teinté AH Canad. ahorn ongebeitst	EH Chêne teinté clair EH Eiken licht gebeitst	AL Couleur aluminium AL Aluminiumkleurig	KH Gris clair KH Lichtgrijs	NR Anodisé naturel (E6/EV1) NR Geanodiseerd naturel (E6/EV1)
GW Gris blanc GW Grijswit	AO Érable AO Ahorn	BB Poirier BB Peren	EN Chêne teinté naturel EN Eiken naturel gebeitst	MA Anthracite MA Antraciet	KS Noir KS Zwart	PLASTIQUE KUNSTSTOF
KH Gris clair KH Lichtgrijs	ET Chêne naturel ET Eiken naturel	BH Hêtre naturel BH Beuken ongebeitst	ES Chêne teinté chocolat ES Eiken choco gebeitst	AM Anthracite métallisé AM Antraciet metallic	WI Blanc pur WI Zuiver wit	AL Couleur aluminium AL Aluminiumkleurig
KT Couleur aluminium KT Aluminiumkleurig	MB Hêtre MB Beuken	BO Hêtre teinté chocolat BO Beuken choco gebeitst	NA Frêne naturel NA Essen naturel	GC Chrome GC Chroom	KS Noir KS Zwart	
UM Mélange UM Melange	NK Noyer NK Noten	BU Hêtre teinté clair BU Beuken licht gebeitst	RB Hêtre teinté brun rouge RB Beuken roodbruin gebeitst	GK Gris GK Grijs	TP Translucide TP Doorschijnend	
WI Blanc pur WI Zuiver wit	UL Orme UL Iep	BZ Hêtre teinté anthracite BZ Beuken antraciet gebeitst	SK Frêne teinté chocolat SK Essen choco gebeitst	GW Gris blanc GW Grijswit	WI Blanc pur WI Zuiver wit	
		CK Merisier d'Amérique CK Amerik. kersen	SN Noyer d'Amérique naturel SN Amerik. noten naturel			
			WS Frêne teinté blanc WS Essen wit gebeitst			




Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de modifications des programmes. Les différences de couleurs par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d'impression.

Technische wijzigingen, drukfouten en programma-wijzigingen voorbehouden. Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.

Vue d'ensemble des éléments
Overzicht van de elementen



Vue d'ensemble des produits Productoverzicht



Pieds /Piétement Voet /onderstel

Piétement 4 pieds vissé, tube rond ou carré, en option sur roulettes	•
Vastgeschroefd vierpootsonderstel, ronde of vierkante poot, optioneel op wielen	
Piétement 4 pieds vissé avec tube carré avec coupe d'ongle et plateau flottant	•
Vastgeschroefd vierpootsonderstel met vierkante poot op verstek en zwevend tafelblad	

Dimensions Afmetingen

Largeurs Breedtes	2000 mm, 1800 mm, 1600 mm, 1200 mm, 1000 mm, 800 mm	•
Profondeurs Dieptes	1000 mm, 900 mm, 800 mm, 600 mm	•

Réglage en hauteur Hoogte-aanpassing

Fixe Vast	732 mm (25 mm Plateau Werkblad)	•
avec positions de réglage prédéfinies Raster	par pas de 20 mm, entre 680 mm et 850 mm à l'aide de la clé mâle fournie	○
	in een raster van 20 mm tussen 680 mm en 850 mm, in te stellen met bijgevoegde inbussleutel	
en continu Traploos	entre 680 et 760 mm par le biais d'un filetage intégré dans le cas du tube rond, entre 680 et 820 mm dans le cas du tube carré. van 680 tot 760 mm via een geïntegreerde schroefdraad bij ronde poot, van 680 tot 820 mm bij vierkante poot	○

Plateau Werkblad

Panneau de particules	Panneau mélaminé de 13 mm ou 25 mm d'épaisseur, dépose possible sans outils	○
Spaanplaat	13 mm of 25 mm dik, met melaminehars gecoat blad, zonder gereedschap afneembaar	
Placage Fineer	Panneau plaqué de 25 mm d'épaisseur, dépose possible sans outils 25 mm dik gefineerd blad, zonder gereedschap afneembaar	○

Electrification Elektrificatie		
Horizontale	possible en option avec goulotte de câblage correspondante ou colliers de câbles	○
Horizontaal	Optioneel mogelijk met bijpassende kabelgoot of kabelklem	
Verticale Verticaal	possible à tout moment via chaîne à câbles en option Op elk gewenst moment mogelijk via optionele kabelslurf	○
Découpes	Possibles en option. Les découpes peuvent en outre être équipées d'adaptateurs pour l'équipement du 3ème niveau de travail. Als optie mogelijk. Deze uitsparingen kunnen bovendien met adapters worden voorzien om ze tot het derde werkniveau uit te breiden	○
Uitsparingen		
Plateau coulissant Schuifblad	de série Standaard	●

Eléments rapportés Aanbouwelementen

3. niveau 3de niveau	Adaptateurs Adapter	○
latéraux Aan de zijkant	Porte-unité centrale, console pour imprimante CPU-houder, printerblad	○
vers le bas Naar beneden	Parement de paroi arrière Zichtschot	○
Assemblage Schakelelement	En option par le biais de nombreux éléments d'assemblage différents tels que des plateaux juxtaposés ou un pupitre (pas dans le cas du piétement à coupe d'onglet) Als optie m.b.v. een groot aantal verschillende schakelelementen als aanbouwbladen en lessenaar (niet bij verstek-onderstel)	○
Rambarde	Rambarde de table avec rail d'organisation pour le montage d'éléments d'organisation ou de supports pour écrans plats; remplissage tissu ou verre acrylique. Possibilité d'organisation des deux côtés. Tafelreling voor de bevestiging van organisatie-elementen of beeldschermhouder; stoffen vulling of acrylglas.	○
Reling		

• Série Basis ○ Option Optione





**Deutschland**

König + Neurath AG  
Büromöbel-Systeme  
Industriestraße 1-3  
61184 Karben  
Tel.: +49 (0)6039 483-0  
Fax: +49 (0)6039 483-214  
e-mail: [info@koenig-neurath.de](mailto:info@koenig-neurath.de)  
[www.koenig-neurath.de](http://www.koenig-neurath.de)

**Great Britain**

K + N International  
(Office Systems) Ltd  
52 Britton Street  
London EC1M 5UQ  
Tel.: +44 (0)20 74909340  
Fax: +44 (0)20 74909349  
e-mail: [info@koenig-neurath.co.uk](mailto:info@koenig-neurath.co.uk)  
[www.koenig-neurath.co.uk](http://www.koenig-neurath.co.uk)

**Nederland**

König + Neurath Nederland  
Office Furniture  
Airport Business Park Lijnden  
Frankfurtstraat 18+22  
1175 RH Lijnden  
Tel.: +31 (0)20 4109410  
Fax: +31 (0)20 4109419  
e-mail: [info@konig-neurath.nl](mailto:info@konig-neurath.nl)  
[www.konig-neurath.nl](http://www.konig-neurath.nl)

**France**

König + Neurath AG  
Showroom Paris  
66, rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93  
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97  
e-mail: [info@koenig-neurath.fr](mailto:info@koenig-neurath.fr)  
[www.koenig-neurath.fr](http://www.koenig-neurath.fr)