

JET. II

La réponse à vos
souhaits : notre diversité.

Hét antwoord op uw
wensen: onze diversiteit.





L'idée : une famille de sièges pivotants permettant de réaliser un agencement de bureau personnalisé et cohérent – avec différents concepts ergonomiques. Le résultat : JET.II et ses possibilités infinies. Le choix des dossier, des accoudoirs, des structures et des habillages répond à toutes les attentes. De plus, le siège peut être équipé indifféremment d'un mécanisme synchrone ou d'un système de réglage automatique qui s'adapte automatiquement au poids du corps. Tout est possible. Et l'élegance est toujours au rendez-vous.

De gedachte erachter: een bureaustoelfamilie waarmee je het kantoor individueel en consequent kunt vormgeven – op basis van uiteenlopende ergonomische concepten. De praktische uitwerking: JET.II met zijn oneindige mogelijkheden. De uitvoering van rug, armleuningen, frames en bekleding laat niets te wensen over. En van buitenaf is niet aan de stoel te zien of hij is voorzien van automatische gewichtsstelling of van een synchroonmechanisme. Alles is mogelijk. En alles ziet er goed uit.




5 ans de garantie
5 jaar garantie

1000 souhaits. 1 concept qui répond à tout :
JET.II – Ergonomie et équipement à la carte.
1000 wensen. 1 concept dat ze vervult:
JET.II – uitvoering en ergonomie naar keuze.



Un équipement à la demande – en fonction des goûts et des besoins. Quelle que soit la combinaison, le résultat est toujours parfait. **Uitvoering naar wens** – afhankelijk van ieders smaak en behoefte. En in elke combinatie perfect.





Même les visiteurs ont des souhaits. JET.II y répond par un design de qualité et du confort sur toute la ligne. **Ook gasten hebben wensen.** Daarom biedt JET.II design en comfort over de gehele linie.



1 | Gracie : Look aérien pour la version à piétement luge avec accoudoirs et dossier résille respirant.
Luchtig: de sledestoel met armleuningen en ademende netrug maakt een lichte indruk.

2 | Confortable : Le dossier à rembourrage intégral apporte du confort et un look harmonisé.
Comfortabel: de volledig gestoffeerde rug, voor comfort en een uniforme look.

3 | Marquant : Le dossier en polyamide met parfaitement en valeur la forme à facettes.
Markant: bij de kunststof rug komen de facetten het beste tot hun recht.

4 | Frugal : Le modèle à piétement luge permet aussi de gagner de la place en position d'attente.
Met weinig tevreden: de stapelbare sledestoel bespaart ook ruimte in de wachtpositie.

Un choix qui comble tous les souhaits : une infinité de possibilités. Een keuze die volmaakt gelukkig maakt: mogelijkheden te over.




5
QUATRE VIER

6
TROIS DRIE

7
DEUX TWEE

8
UN EEN



5 | Variable : Quatre variantes d'accoudoirs et une variante de siège sans accoudoirs.

Variabel: u hebt de keuze uit vier verschillende armleuningen en een uitvoering zonder armleuning.

6 | Spectaculaire : Le dossier - disponible aussi avec appui lombaire et soutien-nuque - est l'élément central du look du siège.

Opvallend: de rug is bepalend voor het uiterlijk van de stoel, optioneel ook met lenden- en neksteun.

7 | Stable : Plusieurs variantes et finitions de piétement qui offrent toutes une base optimale.

Stabiel: er zijn meerdere oppervlaktevarianten bij de kruisvoet – en elke vormt een optimale basis.

8 | Agréable : Deux concepts d'assise et des options ergonomiques supplémentaires garantissent une posture saine.

Aangenaam: twee zitconcepten en extra ergonomie-opties zorgen voor gezond zitten.

L'équipement confère à JET.II son caractère individuel – il y en a pour tous les goûts. Pour l'habillage, vous aurez le choix parmi 16 groupes de tissus et 58 couleurs. Du polyester au Trevira CS en passant par la laine vierge ou le cuir, la résille ou la maille 3D : tous les matériaux sont de la meilleure qualité possible. Et tous s'harmonisent avec les cloisons et les meubles rembourrés de König + Neurath, permettant ainsi de créer un agencement de bureau homogène. **De uitrusting geeft JET.II zijn individuele karakter** – er zit voor elke smaak wel iets bij. Bij de bekleding kan worden gekozen uit 16 stofgroepen en 158 kleuren. Elk materiaal – polyester, Trevira CS, scheerwol of leer, netbespanning of 3D-weefsel – is van de hoogste kwaliteit, en kan uitstekend worden afgestemd op de scheidingswand en gestoffeerde meubels van König + Neurath, opdat de gehele kantoorruimte één geheel vormt.

Les souhaits d'ergonomie sont les bienvenus :

JET. Il a tout ce dont un siège parfait a besoin.

Ergonomische eisen nadrukkelijk gewenst: JET.II heeft alles wat je voor perfect zitten nodig hebt.




MECANISME SYNCHRONE

MECANISME SYNCHRONE
L'assise et le dossier accompagnent la cinématique du corps selon un rapport de 1:2,5. La force de rappel du dossier en fonction du poids du corps est personnalisable.

SYNCHROONMECHANISME

SYNCHROONMECHANISME
Zitting en rugleuning bewegen analoog met het lichaam in een verhouding van 1:2,5. De van het lichaams- gewicht afhankelijke tegendruk van de rugleuning is individueel instelbaar.



MECANISME I SEATING

MÉCANISME I-SEATING®
Le poids du corps est identifié et automatiquement converti en une force de rappel dans le dossier – pour une assise toujours intuitivement correcte. La solution idéale pour des postes de travail multi-utilisateurs.

i-SEATING® -MECHANISM


I-SEATING® -MECHANISME
Het gewicht van de gebruiker wordt herkend en automatisch op de tegendruk in de rugleuning overgedragen – men zit intuïtief correct. Ook ideaal voor werkplekken die door meerdere mensen worden gebruikt.

Que serait un siège König + Neurath sans une ergonomie parfaite ? Avec le mécanisme synchrone et le système d'adaptation automatique au poids du corps, JET.II offre des concepts d'assise indispensables pour soutenir l'utilisateur en fonction de besoins. Les variantes de dossier et le reste de la dotation ergonomique favorisent également une assise saine. Et avec l'option ErgonomiePLUS, JET.II satisfait même à des exigences qui vont au-delà de la certification ergonomique.

Wat zou een König + Neurath stoel zijn zonder perfecte ergonomie? JET.II biedt met synchroonmechanisme en automatische gewichtsinstelling de belangrijkste zitconcepten om de gebruiker geheel naar behoefte te ondersteunen. Ook de rugvarianten en de verdere ergonomische uitrusting bevorderen gezond zitten. Met de optie Ergonomie-PLUS voldoet de JET.II zelfs aan eisen die het ergonomie-certificaat te boven gaan.

10 | 11

Finies les commandes spéciales – JET.II a déjà tout prévu. Speciale wensen zijn overbodig – want JET.II heeft gewoon alles.



9 | Marquant : Le dossier en polyamide avec cache noir et barre de dossier laquée couleur alu.

Krachtig: kunststof rug met zwart rugpaneel, rugstang aluminiumkleurig gelakt.

10 | Cool : Le dossier résille avec cache chromé, barre de dossier noire et appui lombaire.

Cool: netrug met verchroomd rugpaneel, zwarte rugstang en lendensteun.

11 | Elégant : Le dossier rembourré avec cache noir et barre de dossier noire.

Elegant: gestoffeerde rug met zwart rugpaneel en zwarte rugstang.

12 | Original : Plusieurs variantes d'accoudoirs en plastique noir, avec de multiples réglages.
Individuel: verscheidene armleuningvarianten in zwarte kunststof, verschillend verstelbaar.

13 | Confortable : Le concept d'assise à mécanisme synchrone pour les postes de travail mono-utilisateur.
Comfortabel: zitconcept synchroonmechanisme voor individueel gebruikte werkplekken.


14 | Automatique : Le concept i-seating® pour une assise intuitivement correcte, idéal pour les postes de travail temporaires.
Automatisch: zitconcept i-seating® voor een intuïtief juiste zithouding, ideaal voor tijdelijke werkplekken.

15 | Adaptable : Manivelle pour le réglage de la force de rappel du dossier avec le mécanisme synchrone.
Flexibel: draaihendel voor het instellen van de tegendruk van de rugleuning bij het synchroonmechanisme.

16 | Pour la détente : Soutien-nuque en option, disponible dans la couleur de l'habillage.
Ontspannend: optionele neksteun, verkrijgbaar in de kleur van de bekleding.

17 | Robustes : Les variantes de piétement en plastique noir ou en fonte d'aluminium moulée sous pression en finition laquée, polie ou chromée.
Solide: de kruisvoetuitvoeringen in zwart kunststof of aluminium persgietwerk in de afwerkingen gelakt, gepolijst of verchroomd.

Pour créer un JET.II personnalisé à partir d'une multitude de souhaits : le configateur en ligne de König + Neurath.
Zo ontstaat uit de wensen een persoonlijke JET.II: met de online configurator van König + Neurath.



Le configateur en ligne permet de composer le JET.II en un rien de temps – directement depuis un ordinateur et en fonction de ses propres souhaits. Après seulement cinq étapes de configuration, l'écran affiche le siège avec tous les équipements souhaités. Il est ainsi possible de se faire une idée de l'aspect général de la combinaison personnalisée. Difficile de faire plus simple ! Faites donc l'essai à l'adresse : www.kn-konfigurator.de.

Met de online configibrator kan de JET.II in een oogwenk worden samengesteld – rechtstreeks aan de computer en geheel volgens eigen inzichten. In vijf stappen tovert men de stoel met de gewenste specifieke eigenschappen op het scherm. Zo krijgt men van tevoren een totaalindruk van de gekozen combinatie. Eenvoudiger kan het niet. Probeer het meteen uit op www.kn-konfigurator.de.

Vue d'ensemble des produits

Productoverzicht



4 pieds, piétement luge | Vierpoot, sledestoel

Structure | Frame

Piétement luge
Sledestoel Acier, tube rond, empilable (4 x)
Ronde staalbus, stapelbaar (4 stuks) •

4 pieds
Vierpoot Acier, tube rond, empilable (5 x)
Ronde staalbus, stapelbaar (5 stuks) •

Accoudoirs | Armleuningen

Fixes, repose-bras Softgrip noir
Vast, armlegger softgrip in zwart •

Dossier | Rugleuning

Avec coque en polyamide
Met kunststof schaal •

Rembourrage intégral
Volledige stoffering •

Dos en tissu tendu | Netrug •

Dossier tissu 3D | Rug 3D-weefsel •

Dimensions | Maten

Hauteur d'assise | Zithoogte 435 mm

Largeur d'assise | Zitbreedte 480 mm

Profondeur d'assise | Zitdiepte 450 mm

Largeur du dossier | Rugbreedte 445 mm

Hauteur du dossier | Rughoogte 495 mm

Coloris | Kleuren

Structure | Frame Couleur alu | Aluminiumkleurig
Chrome | Chroom •

Patins (moquette ou sols durs)
Glijders (voor tapijt of harde vloer) Noir
Zwart •

Accoudoirs
Armleuning Dans la couleur du piétement
In framekleur •

Coque | Zitzuip Noir | Zwart •

● Basis | Basis ○ Option | Optie

Siège pivotant | Bureaustoel

Technique | Techniek

Mécanisme Mechanisme	Mécanisme synchrone Synchroonmechanisme	Mecanisme i-seating® i-seating® -mechanisme
-------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

Angle d'ouverture Openingshoek	27° (en charge) 27° (onder belasting)	25° (en charge) 25° (onder belasting)
-----------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------

Rapport synchrone Synchroonverhouding	1:2,5	1:6,9
------------------------------------------	-------	-------

Réglage personnalisé du poids Individuele gewichtsstelling	de 45 à 120 kg 45 – 120 kg	se règle automatiquement au poids de l'utilisateur (max 120 kg) automatically adjusts to the user's weight (max 120 kg)
---------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réglage en continu de la hauteur d'assise Traploze zithoogteverstelling	de 410 à 550 mm 410 – 550 mm	•
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---

Réglage de la profondeur d'assise Zitdiepteverstelling	70 mm	○
----------------------------------------------------------	-------	---

Plage de réglage de profondeur d'assise accrue Zitdiepteverstelling plus	100 mm	○
-----------------------------------------------------------------------------	--------	---

Réglage de l'inclinaison de l'assise Zitneigverstelling	6°	pas d'inclinaison de l'assise geen zitneigverstelling
-----------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------

Dossier verrouillable Vergrendeling rugleuning	5 positions 5 posities	Cinématique verrouillable dans 4 positions Bewegingsverloop kan worden begrensd in 4 standen
---------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Rembourrage de l'assise Zitzussen	Mousse Schuimplastic	•
--------------------------------------	------------------------	---

Amortisseur d'assise Zitdialevering	selon DIN4551 volgens DIN 4551	•
----------------------------------------	----------------------------------	---

Dossier Rugleuning		•
----------------------	--	---

Avec coque en polyamide (réglable en hauteur) Met kunststof zitschaal (in hoge verstelbaar) Rembourrage intégral (réglable en hauteur) Volledige stoffering (in hoge verstelbaar) Dossier résille (réglable en hauteur) Netrug (in hoge verstelbaar) Dossier tissu 3D (réglable en hauteur) Rug 3D-weefsel (in hoge verstelbaar)	•
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Appui lombaire Lendensteun	Appui lombaire (uniquement pour dossier rembourré) réglable en profondeur Schukra (alleen bij gestoffeerde rug) in welving verstelbaar Pour dossier résille : pression d'appui réglable Bij de netrug: aandrukkracht instelbaar	○
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Soutien-nuque Neksteun	Réglable en profondeur In diepte verstelbaar	○
--------------------------	------------------------------------------------	---

Accoudoirs Armleuningen		•
---------------------------	--	---

Accoudoirs fonctionnel Functionele armleuning	Réglables en hauteur et en largeur In hoogte en breedte verstelbaar	○
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---

Accoudoir annulaire Ringarmleuning	Réglables en hauteur et en largeur In hoogte en breedte verstelbaar	○
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---

Accoudoir multifonctions 3D Multifunctionele 3D-armleuning	Réglables en hauteur, en largeur en profondeur, repose-bras pivotant Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar	○
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Accoudoir multifonctions 4D plus Multifunctionele 4D-armleuning plus	Réglables en hauteur, en largeur en plus et en profondeur, repose-bras pivotant Verstelbaar in hoogte, (extra) breedte en diepte, armlegger zwenkbaar	○
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Dimensions Maten		•
--------------------	--	---

Hauteur d'assise Zithoogte	de 410 à 550 mm 410 – 550 mm	•
------------------------------	--------------------------------	---

Largeur d'assise Zitbreedte	500 mm	•
-------------------------------	--------	---

Profondeur d'assise Zitdiepte	Basis: 420 mm, Option: 380–450 mm, avec profondeur d'assise en plus à 480 mm Basis: 420 mm, Optie: 380–450 mm, bij plus-versie tot 480 mm	•
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Largeur du dossier Rugbreedte	460 mm (dossier rembourré) ou 455 mm (dossier résille) 460 mm (gestoffeerde rug) of 455 mm (netrug)	•
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Hauteur du dossier Rughoogte	600 – 660mm (dossier rembourré ou résille) 600 – 660 mm (stoffering en netrug)	•
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---

Coloris Kleuren		•
-------------------	--	---

Coque de dossier et d'assise Rug- en zitschaal	Noir Zwart	•
---------------------------------------------------	---------------	---

Cache du dossier Rugpaneel	Noir Zwart Aluminium laqué Gelakt aluminium Chrome Chroom	•
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---

Armature du dossier Rugdrager	Noir Zwart Couleur alu Aluminiumkleurig	•
----------------------------------	------------------------------------------------	---

Accoudoirs Armleuningen	Noir, repose-bras toujours noir Zwart, armlegger altijd zwart Armature des accoudoirs, noire/alu poli (uniquement avec accoudoir multifonctions 3D) Armsteunhouder zwart/gepolijst aluminium (uitsluitend bij multifunctionele 3D-armleuning)	•
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Piètements Kruisvoeten	Les variantes de piétement en plastique noir ou en fonte d'aluminium moulée sous pression en finition laquée, polie ou chromée De kruisvoetvoeringen in zwart kunststof of aluminium persgietwerk in de afwerkingen gelakt, gepolijst of verchroomd	•
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Roulettes Wielen	Noir, 60 mm de diamètre Zwart, diameter 60 mm	•
--------------------	-------------------------------------------------	---



Finitions | Afwerkingen

Piétement cruciforme, piétement Kruisvoet, frame	•
--------------------------------------------------	---

KS Noir (piétement plastique et alu) KS zwart (kunststof en aluminium poot)	•
--------------------------------------------------------------------------------	---

AL Couleur alu (piétement alu) AL aluminiumkleurig (aluminium poot)	•
------------------------------------------------------------------------	---

AM Anthracite métallisé (piétement alu) AM antraciet metallic (aluminium poot)	•
-----------------------------------------------------------------------------------	---

GC Chrome (piétement alu) GC chroom (aluminium poot)	•
---------------------------------------------------------	---

AP Alu poli AP gepolijst aluminium	•
---------------------------------------	---

Accoudoirs Armleuningen	•
---------------------------	---

KS Noir KS zwart	•
--------------------	---

Repose-bras Armsteun	•
------------------------	---

KS Noir KS zwart	•
--------------------	---

Armature des accoudoirs (3D) Armsteunhouder (3D)	•
-----------------------------------------------------	---

AP Alu poli AP gepolijst aluminium	•
---------------------------------------	---

Armature du dossier Rugdrager	•
---------------------------------	---

KS Noir KS zwart	•
--------------------	---

AL Couleur alu AL aluminiumkleurig	•
--------------------------------------	---

Cache du dossier Rugpaneel	•
------------------------------	---

KS Noir KS zwart	•
--------------------	---

AL Couleur alu AL aluminiumkleurig	•
--------------------------------------	---

GC Chrome GC chroom	•
-----------------------	---

Tissu tendu (résille) Net	•
-----------------------------	---

N1S noir N1S zwart	•
----------------------	---

N1G gris clair N1G lichtgrijs	•
---------------------------------	---

N1U bleu N1U blauw	•
----------------------	---

N1E beige N1E beige	•
-----------------------	---

N1W blanc N1W wit	•
---------------------	---

N10 rouge N10 rood	•
----------------------	---

Tissu 3D 3D-weefsel	•
-----------------------	---

16/62 Noir 16/62 zwart	•
--------------------------	---

16/91 Anthracite 16/91 antraciet	•
------------------------------------	---

16/53 Gris 16/53 grijs	•
--------------------------	---

16/42 Bleu foncé 16/42 donkerblauw	•
--------------------------------------	---

16/61 Rouge 16/61 rood	•
--------------------------	---

16/43 Bleu clair 16/43 lichtblauw	•
-------------------------------------	---

16/64 blanc 16/6

Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18+22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr